

VITAWORK[®]

FACT SHEET



VITAWORK®

- Ermöglicht die norm-konforme Ausleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen nach den Beleuchtungsanforderungen der DIN EN 12464-1 und der Arbeitsstättenverordnung ASR 3.4
- Direkte/indirekte Beleuchtung bietet unterschiedliche Lichtstärken mit höchster Gleichmäßigkeit
- Bedienung über ein Touchpanel oder automatische Einstellung mit Hilfe von Präsenz- und Lichtstärkesensoren
- Die Leuchte ist individuell anpassbar an Ihr Projekt

TECHNISCHE DATEN

VITAWORK®	
Artikelnummer	9241-140
Farben	Metallic Silber/Schwarz
Maße	Höhe: 2.040 mm
	Leuchtenkopf (B x T x H): 542 x 370 x 32,5 mm
	Lichte Höhe: >2 m
Leuchtenfuß	C-förmig
Material	Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)
Energieeffizienz	A++
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III ⚡

Leuchtmittel	
Bestückung	LED
Leistungsaufnahme	90 W
Leuchtenlichtstrom	12.000 lm
Lichtausbeute	135 lm/W
Lichtverteilung	direkt / indirekt mit Raumtieffunktion
Farbtemperatur (CCT)	4.000 K
Farbtoleranz	< 3 SDCM
UGR	< 19
Farbwiedergabe-Index	> 80
Brenndauer	über 50.000 Stunden
Stand-by Verbrauch	≤ 0,5 W

VITACORE®	
Bedienung	per VITACORE® Elektronik und Sensorik
Einstellen der Lichtstärke	in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel
Sensoren	Infrarot Präsenzsensoren
	Lichtstärkesensoren



Die Stehleuchte erfüllt die Beleuchtungsanforderungen nach DIN EN 12464-1 und der Arbeitsstättenverordnung ASR 3.4. Maße, technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Stand: Januar 2018

Die neue LUCTRA® Stehleuchte ist individuell für Sie konfigurierbar.


Bspw. durch

- Biologische Lichtwirkung oder spezifische Farbtemperatur
- Lichtstärke (7.000 – 17.000 lm)
- Steuerung
- Gruppensteuerung
- USB-Ladeanschlüsse
- Sensorik
- Farbe
- Leuchtenfuß


Sprechen Sie uns an.




LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE



Direktanteil



Indirektanteil



LUCTRA

LUCTRA® is a brand of
DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone +49 2371 662445
info@luctra.eu · www.luctra.eu